





W танам калиора 26 мм. на 18 рубиновых камиях с вывочны стуском и противоударным устройством осбаланся с центральной секундной стрелкой и сигналь

Средния суточный ход от —20 до +40 с. Продолже средникој голови од одном полноя заводки пру-

26-mm 18-jewel movement with lever escapement 2612.1 Mean daily rate from -20 to +40 s. Minimum 40-b

Mouvement calibre 26 mm, 18 rubis, échappement ance et dispositif antichoc de l'axe de balancier, fromeuse contrate et dispositif à sonnerie

Marche dume de --20 a +40 s Réserve de marcho:

Werkaliner 26 mm. 18 Rubinsteine. Ankernerinmung Stosscherung der Unruhweile, Zentrumsekunde und Signaromonong

Principalities og der Feder nicht weniger als 40 Sid

Mecanismo del calibre de 26 mm, 18 rubiles, con escape de ancora y dispositivo ambienoque der eje del votante, con Euror medio del ir marcha del redoj es de —20 a +40 s. comoveta es no menos de la marcha del redoj es de —20 a +40 s. comoveta es no menos de 40 n.

Cajas cromadas y donadas, redistrinces a la humedad. Taga y anilio rescado de apero mocidable



2612.1/1651479

2612.1/4613001

2612.1/1651603

2612:1(1651346

2612.1/1651600

2612.1/1651347



9



Solver sow manycope of the or of the control of the

Menture aux not traderious marriers and response from and sus Sign of tegetions

Se adam incredence

- State | coredence

- State |



2616.2H/0380317

30317 2616.2H 0380978

2616.2H/4513967

2616.2H 9471329

2616.2H/5101256

FIGURE ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AS

Stances to over an good plated waterproof or Stances lines cover and threaded ling. Cone in a practice with this erroll in home of cone.

Boiters again noxydebre chromes at plugues or, étanches a l'humidité. Fo anneau l'edh again noxy Bradeest obrigue a diarre femore dépuart a chamile

Genäuse aus nicritrosten Stahl, verchrörtt und verp wassertlicht Boden und Gewindening aus nicritiostendem Stahl Gelderarmpand kegeliter mat Klappschannerwindschiaus nichtrostendem Stahl

Cajas de aceró móxidades cromadas y doradas. rejustentes a la humedad, y anillo rescado de acerd incividades. Bruzalere come estabones, con cierre preg articulado de acerd individad.



2614 2H 4521350 2614 2H 4521374 2614 2H 4373327

2614 2H 4371993

2514 2H 5441325 2614 2H 4523352

2614 2H 4523337

2614.2H 4523351



2614 2H/9441325

2614.2H 9441379 2614.2H 9441380 2614.2H 9441381









